



SC 3 Upright EasyFix Premium

Без усилий выполнить глубокую очистку твердых напольных покрытий: удобная в применении паровая швабра SC 3 Upright EasyFix Premium при тщательной уборке устраняет 99,99% распространенных в быту бактерий.



1 3-ступенчатая регулировка интенсивности подачи пара для очистки различных поверхностей

- Выбор символов для деревянного пола, плитки и ковра - установка подачи оптимального количества пара.

2 Непрерывная подача пара и интегрированный картридж для защиты от накипи

- Съемный бак с постоянной возможностью долива воды - непрерывный пар без перерывов в работе.
- Благодаря картриджу защиты от накипи залитая вода автоматически очищается от накипи.

3 Быстрый нагрев

- Время нагрева составляет всего 30 секунд

4 Светодиодная лента на аппарате отображает нагрев и готовность к работе

- Простота использования благодаря непрерывному отображению актуального режима работы аппарата.
- Мигающий красный означает нагрев, а непрерывно светящийся зеленый - готовность к работе.



SC 3 Upright EasyFix Premium

- 3-ступенчатая регулировка интенсивности подачи пара с символами, обозначающими различные поверхности
- Готовность к работе через 30 секунд: нет необходимости дополнительно удалять накипь за счет интегрированной системы очистки.
- Пополняемый резервуар для бесперебойной работы.

Технические характеристики

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| Номер для заказа | 1.513-320.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278351445 | |
| Площадь уборки от 1 заправки | м ² | ca. 60 |
| Мощность нагревателя | Вт | 1600 |
| Длина кабеля | м | 5 |
| Время нагрева | мин | 0,5 |
| Объем заливаемой воды | л | 0,5 |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 220-240 / 50-60 |
| Вес без аксессуаров | кг | 3,1 |
| Вес (с упаковкой) | кг | 4,46 |
| Размеры (длина x ширина x высота) | мм | 314 × 207 × 1185 |


Комплектация

| | |
|--|---|
| Защита от детей / предохранительный клапан | - / ■ |
| Регулятор расхода пара | 3-ступенчатая регулировка в зависимости от типа напольного покрытия |
| Микроволоконная насадка для пола со специальной петлей | шт. 2 |
| Абразивная салфетка с липучкой | шт. 1 |
| Насадка для освежения ковровых покрытий | ■ |
| Картридж для защиты от накипи | ■ |
| Интегрированный выключатель | ■ |
| Съемный бак для чистой воды | ■ |

■ Входит в комплект поставки. * При тщательной уборки парочистителем Керхер 99,99% всех бактерий удаляется с твердых покрытий.

SC 3 Upright EasyFix Premium 1.513-320.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Количество | | | | Цена | Описание | |
|--|---|------------------|------------|--|--|--|------|---|-------------------------------------|
| Насадки | | | | | | | | | |
| Накладка для чистки ковров | 1 | 2.863-269.0 | 1 шт. | | | | | Позволяет легко и удобно освежать ковровые напольные покрытия. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Комплекты текстильных салфеток | | | | | | | | | |
| Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола EasyFix | 2 | 2.863-259.0 | 2 шт. | | | | | 2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу микроволоконные салфетки | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Комплект абразивных салфеток к насадке для пола EasyFix | 3 | 2.863-309.0 | 2 шт. | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Одноразовые салфетки SC EasyFix | 4 | 2.863-299.0 | 15 шт. | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | | | | |
| Картридж для защиты от накипи | 5 | 2.863-018.0 | | | | | | Картридж для защиты от накипи эффективно удалит соли кальция из заполняемой воды. Устанавливается непосредственно в пароочиститель. Продлит срок службы вашего устройства. Просто установите его в пароочиститель SC 3 EasyFix. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.