



Пылесос CV 30/1

Вертикальный щеточный пылесос CV 30/1 обладает запатентованной центробежной муфтой, тройной системой фильтрации, возможностью безинструментальной замены щетки, а также системой быстрой замены кабеля.




1 Ручная регулировка роликовой щетки

- Благодаря регулировке высоты щетки, цилиндрическая щетка может быть адаптирована к ковровым покрытиям с любой высотой ворса.



2 Замена щеток без инструментов

- Быстрая замена роликовой щетки без использования каких-либо инструментов



3 Система быстрой замены кабеля

- Быстрая и недорогая замена кабеля, не требующая специальных знаний



4 Запатентованная центробежная муфта

- Для продолжительного срока службы: инновационная, запатентованная центробежная муфта защищает всю щеточную головку от перегрузки, предотвращая высокие расходы на обслуживание.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

Пылесос CV 30/1

- Регулируемая высота ручки
- Ручная регулировка роликовой щетки
- Резиновый отбойник

Технические характеристики

Номер для заказа	1.023-121.0	
Штрих-код (EAN)	4054278495101	
Рабочая ширина	мм	300
Расход воздуха	л/с	43
Разрежение	мбар / кПа	193 / 19,3
Объем мусоросборника	л	5,5
Макс. потребляемая мощность	Вт	850
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень звукового давления	дБ	66
Уровень шума	дБ	80
Количество турбин		1
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	340 x 310 x 1215
Класс энергоэффективности(от A+++ до D)		B

Комплектация

Щелевая насадка	■
Насадка для мягкой мебели	■
Съемная всасывающая труба	■
Эластичный всасывающий шланг	■
Фильтр-мешок	из нетканого материала
Индикатор состояния фильтра	■
Регулируемая по высоте рукоятка	■
Степень защиты	II
Вращающаяся щетка	шт. 1

■ Входит в комплект поставки.

Пылесос CV 30/1 1.023-121.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала, для CV 30/1 - CV 48/2	1	6.904-305.0	10 шт.					Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М), стандартные для аппаратов CV 30/1 и CV 38/1. Количество: 10 шт.	■
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN35	2	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	■
Гофрированная всасывающая трубка									
Эластичный всасывающий шланг, для CV 38/2	3	4.440-782.0	1 шт.	НД 32				Эластичный шланг со спиралью.	■
Аксессуары для вертикального щеточного пылесоса									
Цилиндрическая щетка, для CV 30/1	4	6.906-642.0	1 шт.					Щетка цилиндрической формы для CV	■

■ Входит в комплект поставки.