



PGG 8/3

Мощный синхронный генератор PGG 8/3 мощностью в 7 кВт. Для автономного обеспечения электричеством в т.ч. переменным и трехфазным током на строительных площадках, в сельском хозяйстве и для коммунальных нужд.





1 Простейшее применение


- Высокая мобильность благодаря складной рукоятке или бескамерным колесам
- Функция электрозапуска для надежного и быстрого запуска бензинового двигателя

2 Неограниченная надежность и безопасность

- Мощный бензиновый двигатель для работы минимум от 5.5 часов на одной заправке
- Защита от перегрузки и недостатка масла, также как и стальная трубчатая рама для максимальной безопасности

Технические характеристики и комплекта-





PGG 8/3

- Надежно обеспечивает трехфазным током (400 В)
- Удобная функция электрического запуска от ключа
- Крепкая рама

Технические характеристики		
Номер для заказа		1.042-209.0
Штрих-код (EAN)		4054278547947
Напряжение	В	400
Число фаз	~	3
Измеренная мощность	кВт	2
	кВт	7
Макс. мощность	кВт	2,5
	кВт	7,5
Тип двигателя		бензиновый
Рабочий объем двигателя	cm³	440
Мощность двигателя	кВт / PS	11,8 / 16,1
Объем заливаемой воды	л	25
Время работы при 50% нагрузке	h	7
Время работы при 100% нагрузке	h	5,5
Macca	КГ	89,7 / 90 / 97,4
Размеры (длина х ширина х высота)	ММ	743 × 713 × 670

Комплектация	
Дисплей с рабочими показателями	
Вывод постоянного тока (DC) 12 В	
Класс защиты ІР23	
Защита от недостатка масла и перегрузки	•
Указатель уровня топлива	
Однофазная розетка тип F (Schuko)	
Трехфазная розетка СЕЕ (16 A)	
Автоматический регулятор напряжения (AVR)	•

■ Входит в комплект поставки.