



NT 30/1 Ap Te L

Пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap Te L: идеален для работы с электроинструментом, так как обладает встроенной автоматической штепсельной розеткой. Компактный пылесос среднего класса.



1 Розетка с автоматическим включением/выключением

- Пылесос автоматически включается в момент включения присоединенного к нему электроинструмента с помощью автоматической системы включения/выключения
- Пылесос работает только, когда электроинструмент включен

2 Полуавтоматическая очистка фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания
- Кнопка очистки фильтра облегчает работу

3 Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля

- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
- Безопасное хранение кабеля при транспортировке аппарата

4 Съёмный корпус фильтра

- Обеспечивает беспыльное удаление фильтра
- Эффективно предотвращает неверную установку плоского складчатого фильтра

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER


NT 30/1 Ap Te L

- Полуавтоматическая очистка фильтра
- Розетка с автоматическим включением/выключением
- Адаптер для электроинструмента

Технические характеристики

Номер для заказа		1.148-231.0
Штрих-код (EAN)		4054278048208
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	30
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ	70
Количество турбин		1
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	11,8
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	525 × 370 × 560

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5	Степень защиты	I
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,55 / Металл	Поворотный ролик с тормозом	■
Фильтр-мешок		из нетканого материала		
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		
■ Входит в комплект поставки.				

NT 30/1 Ap Te L 1.148-231.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр Dry	1	6.904-367.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Флисовые мешки	2	2.889-154.0	5 шт.					Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	■
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	3	2.889-170.0	1 шт.	НД 35					■
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	4	2.889-171.0	1 шт.	НД 40					□
Изогнутый переходник проводящий электрич	5	2.889-172.0	1 шт.	НД 40					□
Колено	6	2.889-148.0	1 шт.	НД 35					□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Форсунка для пола антрацит упакованный N	7	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм			■
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	8	2.889-152.0	1 шт.	НД 35		360 мм			□
Форсунка для пола антрацит упакованный N	9	2.889-174.0							□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35	10	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм				■
Металлические удлинительные трубки									
Набор всасывающая трубка, хромированный	11	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм				■
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг	12	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				■
Шланг упакованный NW35 4.0m	13	2.889-135.0	1 шт.	НД 35	4 м				□
Шланг проводящий электричество упакованный	14	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				□
Шланг упакованный NW40 4m	15	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м				□
Шланг упакованный NW40 4m	16	2.889-138.0	1 шт.	НД 40	4 м				□
Шланг упакованный NW35 2.5m	17	2.889-139.0	1 шт.	НД 40	2,5 м				□
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4m	18	2.889-140.0	1 шт.	НД 40	4 м				□
Шланг проводящий электричество упакованный	19	2.889-141.0	1 шт.	НД 40	4 м				□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	20	6.907-662.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	□
Flachfaltenfilter (PTFE)									
Плоский складчатый фильтр Ultimate	21	6.907-455.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	22	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

NT 30/1 Ap Te L 1.148-231.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	23	2.679-000.0	1 шт.						☐
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр упакованный Kärcher	24	2.889-281.0							☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	25	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	☐
Ремонтный комплект									
Ремонтный набор NW35	26	2.889-149.0	1 шт.	НД 35					☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	27	5.453-016.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.