




NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса с мусоросборником 40 л. Аппарат обладает превосходной силой всасывания, имеет продуманные аксессуары и состоит из долговечных компонентов.




1 Полуавтоматическая очистка фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания
- Кнопка очистки фильтра облегчает работу




2 Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля

- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
- Безопасное хранение кабеля при транспортировке аппарата



3 Съёмный корпус фильтра

- Обеспечивает беспыльное удаление фильтра
- Эффективно предотвращает неверную установку плоского складчатого фильтра



4 Продуманные детали для хранения аксессуаров

- Аксессуары удобно хранить и они всегда под рукой

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

NT 40/1 Ap L

- Полуавтоматическая очистка фильтра
- Плоский складчатый фильтр с корпусом
- Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля

Технические характеристики

Номер для заказа		1.148-321.0
Штрих-код (EAN)		4054278061351
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	40
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ	70
Количество турбин		1
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	12,4
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	525 × 370 × 630

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,55 / Металл
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■
Плоский складчатый фильтр		Бумажный
Колено		■
Система очистки фильтра		ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)
Степень защиты		II
Поворотный ролик с тормозом		■

■ Входит в комплект поставки.

NT 40/1 Ap L

1.148-321.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Металлические удлинительные трубки									
Набор всасывающая трубка, хромированный	1	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм				■
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр Dry	2	6.904-367.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Флисовые мешки	3	2.889-155.0	5 шт.					Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	■
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	4	2.889-170.0	1 шт.	НД 35					■
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	5	2.889-171.0	1 шт.	НД 40					□
Изогнутый переходник проводящий электрич	6	2.889-172.0	1 шт.	НД 40					□
Колено	7	2.889-148.0	1 шт.	НД 35					□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Форсунка для пола антрацит упакованный N	8	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм			■
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 шт.	НД 35		360 мм			□
Форсунка для пола антрацит упакованный N	10	2.889-174.0							□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35	11	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм				■
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг	12	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				■
Шланг упакованный NW35 4.0m	13	2.889-135.0	1 шт.	НД 35	4 м				□
Шланг проводящий электричество упакованный	14	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				□
Шланг упакованный NW40 4m	15	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м				□
Шланг упакованный NW40 4m	16	2.889-138.0	1 шт.	НД 40	4 м				□
Шланг упакованный NW35 2.5m	17	2.889-139.0	1 шт.	НД 40	2,5 м				□
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4m	18	2.889-140.0	1 шт.	НД 40	4 м				□
Шланг проводящий электричество упакованный	19	2.889-141.0	1 шт.	НД 40	4 м				□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	20	6.907-662.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	□
Flachfaltenfilter (PTFE)									
Плоский складчатый фильтр Ultimate	21	6.907-455.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	22	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

NT 40/1 Ap L

1.148-321.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	23	2.679-000.0	1 шт.						☐
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр упакованный Kärcher	24	2.889-281.0							☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	25	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	☐
Ремонтный комплект									
Ремонтный набор NW35	26	2.889-149.0	1 шт.	НД 35					☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.