



BV 5/1 Bp

Мощный аккумуляторный ранцевый пылесос BV 5/1 Bp. Разработанный с эргономичной рамой для переноски и комфортной системой разгрузки для уборки в самых стесненных пространствах.



1 Запатентованная, эргономичная рама для переноски

- Система разгрузки Air Stream Comfort предотвращает раздражающие вибрации и перегрев спины.

2 Простая работа всех функций

- Панель управления на поясном ремне обеспечивает удобный контроль и наблюдение за всеми режимами работы



BV 5/1 Bp

- Литий-ионная батарея (36 В) с индикатором заряда батареи
- Индикация заряда батареи на панели управления
- Энергосберегающий режим ecoefficiency

Технические характеристики

Номер для заказа		1.394-219.0
Штрих-код (EAN)		4054278099569
Объем мусоросборника	л	5
Масса	кг	8,7
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	400 × 320 × 636
Время работы	мин	46 (макс.) / 24 (мин.)
Время заряда аккумулятора	h	1
Аккумулятор	В / А/ч	36 / 7,5

Комплектация

Аккумулятор		■
Всасывающий шланг	м	1,5
Телескопическая всасывающая трубка		Standard
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Промываемый нейлоновый фильтр (основной)		■
Переключаемая насадка для пола	мм	290
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Зарядное устройство		■
Насадка для мягкой мебели		■
Щелевая насадка		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки.

BV 5/1 Bp 1.394-219.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Аккумуляторы и зарядные устройства									
Зарядное устройство аккумулятора *EU	1	6.654-354.0	1 шт.						■
36 В литий-ионная батарея BP 750	2	4.654-016.0	1 шт.						■
Выходные фильтры									
Стандартный выходной фильтр	3	6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	■
Фильтр защиты электродвигателя	4	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
Основной корзиновый фильтр									
Стационарный основной фильтр	5	5.731-632.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °C.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала	6	6.904-335.0	10 шт.					Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Стандартные фильтр-мешки для пылесоса Т 7/1. Количество: 10 шт.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (оптовая упаковка)	7	6.904-336.0	300 шт.					Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	□
Пластмассовое колено									
Колено	8	2.889-148.0	1 шт.	НД 35					■
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	9	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм				■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка	10	2.889-129.0	1 шт.	НД 35		295 мм			■
Металлические удлинительные трубки									
Телескопическая удлинительная трубка	11	2.862-008.0	1 шт.	НД 35	1 м				■
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг	12	2.889-132.0	1 шт.	НД 35	1,5 м				■
НЕРА-фильтр (катег. пыли Н)									
Фильтр упакованный НЕРА, Н13	13	6.414-080.0	1 шт.						□
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт., для BV 5/1	14	6.904-403.0	10 шт.					Эти недорогие бумажные фильтр-мешки (10 шт.), рассчитанные на сбор пыли категории L, подходят к пылесосу BV 5/1 и гарантируют аккуратную утилизацию мусора.	□
Матерчатый фильтр-мешок									
Матерчатый фильтр-мешок	15	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям Т7/1, Т 10/1 и Т 12/1.	□
	16	6.904-425.0	1 шт.						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.