



## CV 48/2

Эргономичный и производительный щеточный пылесос CV 48/2 с аксессуарами, держателями для кабеля и возможностью безинструментальной замены щетки и провода с высоким.

### 1 Индикаторная лампа

- Световой сигнал информирует пользователя о том, что для улучшения результата чистки следует изменить высоту установки щетки.

### 2 Система быстрой замены кабеля

- Быстрая и недорогая замена кабеля, не требующая специальных знаний

### 3 Гибкая и эффективная уборка

- Гибкий всасывающий шланг легко снимается, что позволяет быстро и без усилий устранять засоры.

### 4 Замена щеток без инструментов

- Быстрая замена роликовой щетки без использования каких-либо инструментов


**CV 48/2**

- Оптический индикатор настройки положения щетки
- Электронная защита от перегрузки
- 2 мотора

**Технические характеристики**

<b>№ для заказа</b>	1.057-328.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4054278494623	
<b>Рабочая ширина</b>	мм	480
<b>Расход воздуха</b>	л/с	40
<b>Разрежение</b>	мбар / кПа	200 / 20
<b>Объем мусоросборника</b>	л	5,5
<b>Макс. потребляемая мощность</b>	Вт	850
<b>Номин. диаметр принадлежностей</b>		35
<b>Уровень звукового давления</b>	дБ	65
<b>Уровень шума</b>	дБ	80
<b>Количество турбин</b>		2
<b>Мощность двигателя привода щетки</b>	Вт	150
<b>Размеры (Д × Ш × В)</b>	мм	370 × 485 × 1215
<b>Класс энергоэффективности(от A+++ до D)</b>		A

**Комплектация**

<b>Щелевая насадка</b>	■
<b>Насадка для мягкой мебели</b>	■
<b>Съемная всасывающая труба</b>	■
<b>Эластичный всасывающий шланг</b>	■
<b>Фильтр-мешок</b>	из нетканого материала
<b>Индикатор состояния фильтра</b>	■
<b>Рукоятка</b>	■
<b>Регулируемая по высоте рукоятка</b>	■
<b>Вращающаяся щетка</b>	шт. 1

■ Входит в комплект поставки.

# CV 48/2 1.057-328.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>									
Фильтр-мешки из нетканого материала, для CV 30/1 - CV 48/2	1	6.904-305.0	10 шт.					Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М), стандартные для аппаратов CV 30/1 и CV 38/1. Количество: 10 шт.	■
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка	2	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	■
<b>Гофрированная всасывающая трубка</b>									
Эластичный всасывающий шланг, для CV 38/2	3	4.440-782.0	1 шт.	НД 32				Эластичный шланг со спиралью.	■
<b>Аксессуары для вертикального щеточного пылесоса</b>									
Цилиндрическая щетка	4	4.762-489.0	1 шт.					Мягкая стандартная щетка черного цвета.	■

■ Входит в комплект поставки.