



BRS 43/500 C

Компактный автомат для чистки ковров, предназначенный для промежуточной чистки ковровых покрытий малой площади. Быстро освежает ворс и сразу высушивает его. Экономичное решение для площадей от 200 до 600 м².

1 2 ролика противоположного вращения

- Высокая производительность очистки за счет высокого давления прижима.
- Одновременно чистит по всей глубине ворса с двух сторон, и поднимает ворс.

2 2 в 1

- Моет и подметает одновременно.
- Комплектация включает мусорный контейнер для сбора пыли.



BRS 43/500 C

- Цилиндрические щетки встречного вращения для сохранения нейтрального положения во время работы
- Подметальное устройство

Технические характеристики

№ для заказа		1.006-671.0
Штрих-код (EAN)		4039784497979
Производительность (общей / промежут. чистки – iCapsol)	м²/ч	300
Давление разбрызгив. (промеж. чистка)	бар	3,4
Расход моющего раствора (промеж. чистка)	л/мин	0,38
Объем баков для чистой / грязной воды	л	7,5
Мощность двигателя привода щетки	Вт	370
Масса	кг	25
Размеры (Д × Ш × В)	мм	400 × 460 × 1160

Комплектация

Рабочее направление движения	вперед или назад	
Чистка средством iCapsol	■	
Интегр. бак для средства iCapsol	■	
Число щеток	шт.	2
■ Входит в комплект поставки		

BRS 43/500 C
1.006-671.0



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Цилиндрические щетки для машин BR									
Роликовая щетка	1	8.640-259.0		430 мм		1 шт.		Стандартная, требуется 2 шт.	☒
Щетка BRS 43/500 C - шерсть	2	8.629-774.0		430 мм		1 шт.			☐

☒ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.