



BRC 30/15 C

Компактный аппарат для чистки ковров подходит для быстрой и экономичной чистки небольших поверхностей, а также для целенаправленного удаления пятен и промежуточной чистки ковров с предварительным распылением чистящего средства I-Capsolution. Высокая рентабельность при обработке поверхностей от 200 до 800 м².

1 Высокая производительность очистки

- Цилиндрическая щетка повышает эффективность очистки.
- Плавающая подвеска щетки обеспечивает равномерную очистку ковра.

2 Компактные размеры

- Идеальное решение для уборки площадей от 200 до 800 м².
- Удобство хранения.



BRC 30/15 C

- Компактная машина для малых и средних площадей
- Направление движения: назад
- 1 цилиндрическая щетка с постоянным давлением прижима

Технические характеристики

№ для заказа	1.008-057.0	
Штрих-код (EAN)	4039784557192	
Производительность (общей / промежуток чистки – iCapsol)	м²/ч	150
Расход воздуха		20
Разрежение	мбар / кПа	300 / 30
Давление разбрызгив. (общая чистка)	бар	3,5
Расход моющего раствора (общая чистка)	л/мин	1
Ширина всасывающей балки	мм	315
Объем баков для чистой / грязной воды	л	15 / 17
Мощность турбины	Вт	1130
Мощность двигателя привода щетки	Вт	80
Масса	кг	36
Размеры (Д × Ш × В)	мм	920 × 360 × 750

Комплектация

Рабочее направление движения	назад	
Число щеток	шт.	1

BRC 30/15 C 1.008-057.0



		№ для заказа	Жесткость/ тип щетки	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Цилиндрические щетки для машин BR									
Цилиндрическая щетка	1	8.621-604.0		300 мм		1 шт.		Стандартная, черного цвета, подходит для любых ковровых покрытий.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BRC 30/15 C

1.008-057.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочие аксессуары									
Адаптер	1	8.631-030.0	1 шт.					К насадке для пола 4.130-061.0 и ручной насадке 4.130-163.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для пола									
Насадка для пола	2	4.130-061.0	1 шт.	НД 38	330 мм			С 3 соплами, удлиненная, высокого давления (1–14 бар).	<input type="checkbox"/>
Ручная насадка									
Ручная насадка, DN 38	3	4.130-163.0	1 шт.	НД 38	110 мм			Из нержавеющей стали, с прозрачным наконечником, DN 38. Для чистки мягкой мебели или небольших поверхностей, которые невозможно очистить с помощью насадки для пола.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с подводкой воды									
Всасывающий шланг с подводкой воды, 4,0 м	4	4.440-644.0	1 шт.	НД 38	4 м			В сборе, с металлическим разъемом.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.