



K 2 Car

K2 Car имеет подвижные колеса и идеально подходит для удаления несильных загрязнений вокруг дома. Комплект Car Kit специально создан для мытья автомобиля.



- 1 Аккуратное хранение провода на специальном крючке
- Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате

Технические характеристики и комплектация





K 2 Car

- Высокая мобильность благодаря колесам и оптимальной высоте ручки ■ Место для хранения струйной трубки

Технические характеристи	ки	
Артикул		1.673-228.0
Штрих-код (EAN)		4039784825161
Давление	МРа / бар	макс. 110 / макс. 11
Производительность	л/ч	макс. 360
Макс. температура на входе	°C	макс. 40
Потребляемая мощность	кВ	1,4
Вес без аксессуаров	КГ	4,78
Габариты (Д х Ш х В)	ММ	241,6 × 279,8 × 782,5
Источник питания	В/Гц	220 – 240 / 50 – 60
Производительность по площади	м²/ч	20

Комплектация		
Пистолет высокого давления		Стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power		-
Струйная трубка		
Грязевая фреза		1
Шланг высокого давления	М	4
Система Quick Connect на аппарате		I
Подача моющего средства через		Пенная насадка
Встроеный фильтр тонкой очистки		1
воды		
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"		•
Набор для очистки автомобиля Car		Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
Чистящие средства		Автошампунь Концентрат, 0,5 л

■ Включено в комплект поставки





























			1		1	T	
		A			Hava	Описание	
		Артикул			Цена	Описание	丄
Моечные щетки и губки			1			1	
Моечная щетка неподвижная	1	6.903-276.0				Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	•
Щетка Power Brush WB 150	2	2.643-237.0				Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистк чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	и
Вращающаяся щетка WB 120	3	2.644-060.0				Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	4	2.644-129.0				Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 ° C.	
Мягкая щетка для больших поверхностей	5	2.643-233.0				Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	
Щетка для мойки колесных дисков	6	2.643-234.0				Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	` _
Адаптер для соединения с садовым шлангом	7	2.640-732.0				Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	
Вращающаяся щетка с шарниром	8	2.643-236.0				Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенны поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	e
Мягкая универсальная щетка	9	2.643-246.0				Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичног форме ручки.	ŭ
Очистка поверхностей							
T 5 T-Racer	10	2.644-084.0				Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка Т 5 Т-Racer. С насадкой Т-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностьк запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	, 🗆
Щетка-насадка PS 30	11	2.644-123.0				Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	а
Запасные сопла T 300 / T 350	12	2.643-335.0					
Запасные сопла для T-Racer	13	2.640-727.0				Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов К2-К5.	

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары































		Артикул		Цена	Описание		
Швабра PS 40	14	2.643-245.0		Допа	Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и	+	
шваора го 40	14	2.045-245.0			зффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.		
T-Racer T 350	15	2.643-252.0			Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки	- 1	
Запасные сопла	16	2.643-338.0				T	
Струйные трубки							
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	17	2.642-706.0			Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов К 2 – К 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).		
Угловая струйная трубка	18	2.638-817.0			Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	Я	
Удлинительная трубка	19	2.643-240.0			Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.		
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	20	2.643-254.0			Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов К 5 – К 7.	1	
3-ступенчатая удлинительная трубка	21	2.639-722.0			Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.		
Брызговик для грязевой фрезы	22	2.640-916.0			Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).		
Телескопическаяструйная трубка	23	2.642-347.0			Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	1	
Струйная трубка Vario-Power, K2	24	2.643-241.0			Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	Л	
Грязевая фреза, К2-К4	25	2.643-244.0			С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удалени атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратовысокого давления Kärcher.	1Я	
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 145 S (K 2 – K 4)	26	2.643-253.0			Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов К 2 – К 4.	1	
Пистолеты			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 · ·		Ť	
Запасной пистолет "Good"	27	2.641-959.0			Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого		

























								T
		Артикул				Цена	Описание	
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м	29	6.389-092.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом.	[
Для промывки труб	<u> </u>			_	·	l	сосдинительным элементом.	t
Комплект для прочистки труб РС 20	30	2.642-240.0					Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	31	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций	- 11
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	32	2.637-729.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций	5 _
Пенная насадка		'	'				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Пенная насадка FJ 6	33	2.643-147.0					Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	34	2.643-143.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	35	2.643-144.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	
	36	2.643-142.0					Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	[
	37	2.643-145.0					(11)	[
Другое								
Комплект для струйной абразивной очистки	38	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kar- cher K2 - K7.	
Регулируемый шарнир	39	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительно трубкой.	й
Водяной фильтр	40	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	[
Комплект запасных колец круглого сечения	41	2.640-729.0					Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	[
Органайзер Kärcher	42	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Ка́гсher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	[

[■] Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

























		Артикул			Цена	Описание	
Принадлежности для хранения і	шланг	ОВ	1		1		
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0					
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0					
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0					
Шланги							
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0				Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0					
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0					
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0					
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0					
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0					
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0					
Соединители и коннекторы для	систе	м полива					
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0				Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0				Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0					
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0					

lacktriangled Включено в комплект поставки $\ \square$ Доступные аксессуары